

Ohutuskaart

Käesolev ohutuskaart on komisjoni määruse (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge, milles ei ole arvestatud riigipõhiseid õigusakte

Brait Magic Mist Aqua Spray Ocean Breeze

JAOTIS 1: AINE/SEGU JA ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

- 1.1 Toote identifikaator:** Brait Magic Mist Aqua Spray Ocean Breeze
Muud identifitseerimisandmed:
Ei ole asjakohane
- 1.2 Aine või segude asjakohased kindlaksmääratud kasutusviisid ja soovimatud kasutusviisid:**
Asjakohased kasutusviisid: Õhuvärskendaja
Soovimatud kasutusviisid: Kõik kasutusviisid, mida ei ole nimetatud käesolevas jaotises ega jaotises 7.3
- 1.3 Ohutuskaardi tarnija andmed:**
DRAMERS S.A.
Rabowice ul. Olszynowa 38
62-020 Swarzedz - Wielkopolskie - Poola Telefon:
+48 61 624 55 00 - Faks: +48 61 623 18 32
msds@dramers.com.pl www.dramers.com.pl
- 1.4 Hädaabinumber:** +48 61 62 45 500 (8.00–16.00)

2. JAGU: OHUTEGURITE MÄÄRAMINE

- 2.1 Aine või segude klassifikatsioon: CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008:**
Toodet ei ole CLP-määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt klassifitseeritud ohtlikuks.
- 2.2 Märgistuse elemendid:**
CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008:
Ohulaused:
Ei ole asjakohane
Ohutusnõuded:
P102: Hoida laste käeulatuses eemal.
P233: Hoida pakend tihedalt suletuna.
P301+P310: ALLANEELAMISE KORRAL: Helistage viivitamatult MÜRGISTUSTEABEKESKUSSE/arstile.
P305+P351+P338: KUI SATUB SILMADESSE: loputage ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.
P410: Kaitsta päikesevalguse eest.
- 2.3 Muud ohud:**
Toode ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele
Sisesekretoonisüsteemi kahjustavad omadused: Toode ei vasta kriteeriumidele.
PBT- ja vPvB-hindamise tulemused: andmed puuduvad

PUNKT 3: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA

- 3.1 Aine:**
Ei kohaldata
- 3.2 Segu:**
Keemiline kirjeldus: Ainete segu
Komponendid:
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale (punkt 3) sisaldab toode:

Identifitseerimine	Keemiline nimetus/klassifikatsioon		Kontsentratsioon
CAS: 64-17-5 EK: 200-578-6 Indeks: 603-002-00-5 REACH: 01-2119457610-43-XXXX	etanool ⁽¹⁾	Iseklassifitseeritud	1 - <2,5 %
	Määrus 1272/2008	Silmaärritus 2: H319; Tuleohtlik vedelik 2: H225 – Oht	

⁽¹⁾ Tervisele või keskkonnale ohtlikud ained, mis vastavad määruses (EL) nr 2020/878 sätestatud kriteeriumidele

Lisateavet ainete ohtlikkuse kohta leiata punktide 11, 12 ja 16.

Muu teave:

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -

Ohutuskaart

Käesolev ohutuskaart on komisjoni määruse (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge, milles ei ole arvestatud riigipõhiseid õigusakte

Brait Magic Mist Aqua Spray Ocean Breeze

3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISOSADE KOHTA (jätkub)

Identifitseerimine	Konkreetne kontsentratsioonipiir
etanool CAS: 64-17-5 EK: 200-578-6	% (massiprotsent) >=50: Silmaärritus 2 - H319

4. JAGU: ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabi meetmete kirjeldus:

Mürgistuse sümptomid võivad ilmuda pärast kokkupuudet, seetõttu tuleb kahtluse korral pöörduda arsti poole, kui on toimunud otsene kokkupuude kemikaaliga või püsib ebamugavustunne, näidates arstile käesoleva toote ohutuskaarti.

Sissehingamisel:

Toode ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud sissehingamisel ohtlikuks, kuid mürgistuse sümptomite ilmnemisel viige kannatanu kokkupuutekohast eemale ja tagage värske õhk. Pöörduge arsti poole, kui sümptomid süvenevad või püsivad.

Nahaga kokkupuutumisel:

Kokkupuute korral soovitatatakse puhtaks pesta mõjutatud piirkonda põhjalikult vee ja neutraalse seebiga. Nahamuutuste korral (põletustunne, punetus, lööve, villid jne) pöörduge arsti poole, võttes kaasa käesoleva ohutuskaardi

Silmakontakt:

Loputage silmi põhjalikult veega vähemalt 15 minutit. Kui kannatanu kasutab kontaktläätsi, tuleb need eemaldada, välja arvatud juhul, kui need on silmadele kinni jäänud, sest sel juhul võib eemaldamine põhjustada täiendavat kahju. Igal juhul tuleb pärast puhastamist pöörduda võimalikult kiiresti arsti poole, võttes toote ohutuskaardi.

Allaneelamise/sissehingamise korral:

Allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole, näidates talle toote ohutuskaarti.

4.2 Kõige olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilisemad:

Ägedad ja hilisemad mõjud on esitatud punktides 2 ja 11.

4.3 Viited vajadusele viivitamatu arstiabi ja eriravi järele:

Ei ole asjakohane

PUNKT 5: TULETÕRJEMEETMED

5.1 Kustutusained: Sobivad

kustutusained:

Toode ei ole tavapärastes ladustamis-, käitlemis- ja kasutustingimustes süttiv, kuid toode sisaldab süttivaid aineid. Ebaõige käitlemise, ladustamise või kasutamise tagajärjel tekkinud süttimise korral kasutage eelistatavalt mitmeotstarbelisi pulverkustuteid (ABC-pulber) vastavalt tulekahjukaitseüsteemi käsitlevale määrusele.

Sobimatud kustutusvahendid:

SOOVITATAV on mitte kasutada kustutusvahendina täisvoolu vett.

5.2 Aine või seguga seotud eriohtud:

Põlemise või termilise lagunemise tulemusena tekivad reaktiivsed kõrvalsaadused, mis võivad muutuda väga mürgisteks ja seetõttu kujutada endast tõsist ohtu tervisele.

5.3 Soovitused tuletoojatele:

Sõltuvalt tulekahju ulatusest võib olla vajalik kasutada täielikku kaitseriietust ja iseseisvat hingamisaparaati (SCBA). Vastavalt direktiivile 89/654/EÜ peavad olema kättesaadavad minimaalsed hädaolukorra vahendid ja varustus (tuletõrjekatted, kaasaskantav esmaabikarp jne).

Täiendavad sätted:

Tegutse vastavalt sisemisele hädaolukorra plaanile ja teabelehtedele, mis käsitlevad meetmeid õnnetuse või muu hädaolukorra korral. Kõrvalda kõik süttimisallikad. Tulekahju korral jahuta ladustamisnõusid ja mahuteid, milles on tooteid, mis võivad kõrge temperatuuri tõttu süttida, plahvatada või tekitada BLEVE-efekti. Vältige tulekustutamiseks kasutatavate toodete sattumist veekeskkonda.

6. JAGU: MEETMED KESKKONNAKOHALIKU REOSTUSE KORRAL

6.1 Isiklikud ettevaatusabinõud, kaitsevahendid ja hädaolukorra protseduurid:

Mittehädaolukorra personalile:

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -

Brait Magic Mist Aqua Spray Ocean Breeze**6. JAGU: MEETMED KESKKONNAKOHALIKU LEKKIMISE KORRAL (jätkub)**

Isoleerige lekked, tingimusel et see ei tekita täiendavat ohtu selle ülesande täitjatele. Evakueerige ala ja hoidke sellest eemal isikud, kellel puudub kaitsevarustus. Tuleb kasutada isiklikke kaitsevahendeid võimaliku kokkupuute vältimiseks lekkinud tootega (vt jagu 8). Eelkõige tuleb vältida aurude ja õhu süttivate segude tekkimist, kas ventilatsiooni või inertse keskkonna kasutamise abil. Eemaldage kõik süttimisallikad. Kõrvaldage elektrostaatilisest laengust, ühendades omavahel kõik juhtivad pinnad, millel võib tekkida staatiline elekter, ning tagades, et kõik pinnad on ühendatud maandusega.

Hädaolukorra reageerijatele:

Kandke kaitseriietust. Hoidke kaitseta isikud eemal. Vt punkt 8.

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed:

Seda toodet ei ole klassifitseeritud keskkonnale ohtlikuks. Hoidke toode eemal kanalisatsioonist, pinnaveest ja põhjaveest.

6.3 Kogumise ja puhastamise meetodid ja materjalid:

Soovitav on:

Imege lekkinud aine liiva või inertse absorbeeriva ainega ja viige see ohutusse kohta. Ärge kasutage saepuru ega muid põlevad absorbeerivaid aineid. Kõikide kõrvaldamisega seotud küsimuste korral vaadake punkti 13.

6.4 Viited teistele punktidele:

Vaadake jaotisi 8 ja 13.

PUNKT 7: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**7.1 Ohutut käitlemist puudutavad ettevaatusabinõud:**

A. Üldised ettevaatusabinõud ohutuks kasutamiseks

Järgige kehtivaid õigusakte, mis käsitlevad tööstuslike ohtude ennetamist seoses raskuste käsitsi teisaldamisega. Hoidke korra ja puhtust ning kõrvaldage jäätmed ohutult (punkt 6).

B. – Tehnilised soovitused tulekahjude ja plahvatuste vältimiseks

Vältige toote aurustumist, kuna see sisaldab tuleohtlikke aineid, mis võivad süttimisallikate juures moodustada tuleohtlikke aur-õhu segusid. Kontrollige süttimisallikaid (mobiiltelefonid, sädemed jne) ja teisaldage toodet aeglaselt, et vältida elektrostaatiliste laengute tekkimist. Vältida tuleks tingimusi ja materjale, mis on loetletud 10. jaotises.

C. – Tehnilised soovitused üldise tööohutuse kohta

Protsessi ajal ei tohi süüa ega juua, pärast seda tuleb käed pesta sobivate puhastusvahenditega.

D. – Tehnilised soovitused keskkonnamõjude vältimiseks

Soovitav on hoida toote läheduses imavat materjali (vt alajaotist 6.3).

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas võimalikud kokkusobimatused:

A. – Erilised ladustamisnõuded

Minimaalne temperatuur: 5 °C

Maksimaalne temperatuur: 25 °C

B. Üldised ladustamistingimused

Vältida soojusallikaid, kiirgust, staatilist elektrit ja kokkupuudet toiduga. Täiendava teabe saamiseks vaadake alajaotust 10.5

7.3 Konkreetseid kasutusotstarbed:

Välja arvatud juba nimetatud juhised, ei ole vaja anda mingeid erisoovitusi selle toote kasutamise kohta.

8. JAGU: KOKKUPUUTUMISE PIIRAMINE/ISIKUKAITSE**8.1 Kontrolliparameetrid:**

Ained, mille töökeskkonnas kokkupuute piirväärtusi tuleb töökohal jälgida (Euroopa OEL, mitte riigipõhised õigusaktid):

Tootes sisalduvatele ainetele ei ole kehtestatud töökeskkonnas kokkupuute piirväärtusi

DNEL (töötajad):

Ohutuskaart

Käesolev ohutuskaart on komisjoni määruse (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge, milles ei ole arvestatud riigipõhiseid õigusakte

Brait Magic Mist Aqua Spray Ocean Breeze

8. JAGU: KOKKUPUUTUMISE PIIRAMINE/ISIKLIK KAITSE (jätkub)

Identifitseerimine		Lühiajaline kokkupuude		Pikaajaline kokkupuude	
		Süsteemne	Kohalik	Süsteemne	Kohalik
etanool CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	Suukaudne	Ei ole asjakohane	Ei ole asjakohane	Ei ole asjakohane	Ei ole asjakohane
	Nahale	Ei ole asjakohane	Ei ole asjakohane	343 mg/kg	Ei ole asjakohane
	Sissehingamine	Ei ole asjakohane	Ei ole asjakohane	950 mg/m³	Ei ole asjakohane

DNEL (üldine elanikkond):

Identifitseerimine		Lühiajaline kokkupuude		Pikaajaline kokkupuude	
		Süsteemne	Kohalik	Süsteemne	Kohalik
etanool CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	Suukaudne	Ei ole asjakohane	Ei ole asjakohane	87 mg/kg	Ei ole asjakohane
	Nahka	Ei ole asjakohane	Ei ole asjakohane	206 mg/kg	Ei ole asjakohane
	Sissehingamine	Ei ole asjakohane	Ei ole asjakohane	114 mg/m³	Ei ole asjakohane

PNEC:

Identifitseerimine					
		STP	Muld	Vahelduv	Suukaudne
etanool CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6		580 mg/l	0,63 mg/kg	2,75 mg/l	0,38 g/kg
		Magevesi	Merevesi	Sette (magevesi)	Sette (merevesi)

8.2 Kokkupuute piiramine:

A. Isiklikud kaitsemeetmed, näiteks isiklikud kaitsevahendid

Ennetusmeetmena soovistatakse kasutada põhilisi isikukaitsevahendeid, millel on vastav „CE-märgis“ vastavalt määrusele (EL) 2016/425. Lisateavet isikukaitsevahendite (ladustamine, kasutamine, puhastamine, hooldus, kaitseklass jne) kohta leiab tootja poolt esitatud infotehst. Lisateavet vt alajaotis 7.1. Kõik siin esitatud andmed on soovitusel, mis vajavad täpsustamist tööohutuse ja töötervishoiu teenistuste poolt, kuna ei ole teada, kas ettevõtte on kasutada täiendavaid meetmeid.

B. – Hingamisteede kaitse

Kaitsevahendite kasutamine on vajalik, kui tekib udu või kui tööga seotud kokkupuute piirnõrmi ületatakse.

C. – Käte spetsiaalne kaitse

Piktogramm	Isikukaitsevahend	Märgistus	CEN-standard	Märkused
	Kaitsekindad väikeste ohtude vastu			Vahetage kindad välja, kui need on kahjustatud. Pikaajalise kokkupuute korral tootega soovitate professionaalsetele kasutajatele/tööstusettevõtetele kasutada CE III kindaid vastavalt standarditele EN ISO 21420:2020 ja EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Kuna toode on mitme aine segu, ei ole kindakatte vastupidavust võimalik eelnevalt täiesti usaldusväärselt arvutada ning seetõttu tuleb seda enne kasutamist kontrollida.

D. – Silmade ja näo kaitse

Piktogramm	Isikukaitsevahendid	Märgistus	CEN-standard	Märkused
	Panoramklaasid pritsmete ja lendavate osakeste vastu.		EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Puhastage igapäevaselt ja desinfitseerige perioodiliselt vastavalt tootja juhiste. Kasutage, kui on pritsmete oht.

E. – Kehakaitse

Piktogramm	Isikukaitsevahendid	Märgistamine	CEN-standard	Märkused
	Töörõivad			Vahetage välja enne, kui ilmnevad kulumise märgid. Pikaajalise kokkupuute korral tootega soovitate professionaalsetele/tööstuslikele kasutajatele soovistatakse CE III, vastavalt standarditele EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Libisemiskindlad töökingad		EN ISO 20347:2022	Vahetage välja enne, kui ilmnevad kulumise märgid. Pikaajalise kokkupuute korral tootega soovitate professionaalsetele/tööstuslikele kasutajatele soovistatakse CE III vastavalt standarditele EN ISO 20345:2022 ja EN 13832-1:2007

F. – Täiendavad hädaolukorra meetmed

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -

Ohutuskaart

Käesolev ohutuskaart on komisjoni määruse (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge, milles ei ole arvestatud riigipõhiseid õigusakte

Brait Magic Mist Aqua Spray Ocean Breeze

8. JAOTIS: KOKKUPUUTUMISE PIIRAMINE/ISIKLIK KAITSE (jätkub)

Hädaolukorra meetmed	Standardid	Hädaolukorra meetmed	Standardid
 Hädaolukorra dušš	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Silmapesu jaamad	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Keskkonnamõju kontroll:

Vastavalt keskkonnavalastele ühenduse õigusaktidele soovitatakse vältida nii toote kui ka selle pakendi keskkonda sattumist. Täiendava teabe saamiseks vaadake alajaotust 7.1.D

Lenduvad orgaanilised ühendid:

Direktiivi 2010/75/EL kohaselt on sellel tootel järgmised omadused:

Lenduvad orgaanilised ühendid (tarnimisel):	2,09 % massist
Lenduvate orgaaniliste ühendite tihedus 20 °C juures:	21,4 kg/m ³ (21,4 g/l)
Keskmine süsinikuarv:	2,55
Keskmine molekulmass:	53,57 g/mol

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave peamiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta:

Täieliku teabe saamiseks vaadake toote andmelehte.

Välimus:

Füüsikaline olek 20 °C juures:	Vedelik
Välimus:	Puudub
Värvus:	Puudub
Lõhn:	Puudub
Lõhnakünnis:	Ei ole asjakohane *

Lenduvus:

Keemistemperatuur atmosfäärirõhul:	100 °C
Aururõhk 20 °C juures:	2379 Pa
Aururõhk 50 °C juures:	12502,51 Pa (12,5 kPa)
Aurustumiskiirus 20 °C juures:	Ei ole asjakohane *

Toote kirjeldus:

Tihedus 20 °C juures:	1025,9 kg/m ³
Suhteline tihedus 20 °C juures:	1,026
Dünaamiline viskoossus temperatuuril 20 °C:	Ei ole asjakohane *
Kineetiline viskoossus 20 °C juures:	Ei ole asjakohane *
Kineetiline viskoossus 40 °C juures:	Ei ole asjakohane *
Kontsentratsioon:	Ei ole asjakohane *
pH:	Ei ole asjakohane *
Auru tihedus 20 °C juures:	Ei ole asjakohane *
Jaotumiskoeffitsient n-oktaanol/vesi 20 °C juures:	Ei ole asjakohane *
Lahustuvus vees temperatuuril 20 °C:	Ei ole asjakohane *
Lahustuvusomadused:	Ei ole asjakohane *
Lagunemistemperatuur:	Ei ole asjakohane *
Sulamis- ja jäätumistemperatuur:	Ei ole asjakohane *

Süttivus:

Leekpunkt:	Tuleohtlik (>60 °C)
------------	---------------------

*Toote laadi tõttu ei ole asjakohane, kuna see ei anna teavet selle ohtlikkuse kohta.

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -

Ohutuskaart

Käesolev ohutuskaart on komisjoni määruse (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge, milles ei ole arvestatud riigipõhiseid õigusakte

Brait Magic Mist Aqua Spray Ocean Breeze

OSA 9: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED (jätkub)

Süttivus (tahke aine, gaas):	Ei ole asjakohane *
Isesüttimistemperatuur:	220 °C
Alam süttivuspiir:	Ei ole asjakohane *
Ülemine süttivuspiir:	Ei ole asjakohane *
Osakeste omadused:	
Keskmine ekvivalentläbimõõt:	Ei kohaldata

9.2 Muu teave:

Teave füüsiliste ohuklasside kohta:

Plahvatusohtlikud omadused:	Ei ole asjakohane *
Oksüdeerivad omadused:	Ei ole asjakohane *
Söövitab metalle:	Ei ole asjakohane *
Põlemissoojus:	Ei ole asjakohane *
Aerosoolid – süttivate komponentide koguprotsent (massist) asjakohane *	Ei ole

Muud ohutusomadused:

Pinnapinge temperatuuril 20 °C:	Ei ole asjakohane *
Murdeindeks:	Ei ole asjakohane *

*Ei ole asjakohane toote laadi tõttu, kuna see ei anna teavet selle ohtlikkuse kohta.

OSA 10: STABIILSUS JA REAKTIIVSUS

10.1 Reaktiivsus:

Ohtlikke reaktsioone ei ole oodata, kuna toode on soovitatavates ladustamistingimustes stabiilne. Vaata ohutuskaardi punkti 7.

10.2 Keemiline stabiilsus:

Keemiliselt stabiilne märgitud ladustamis-, käitlemis- ja kasutustingimustes.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalus:

Määratud tingimustes ei ole oodata ohtlikke reaktsioone, mis põhjustaksid liigset temperatuuri või rõhku.

10.4 Vältida tuleb järgmisi tingimusi:

Kehtib käitlemisel ja ladustamisel toatemperatuuril:

Löök ja hõõrdumine	Kontakt õhuga	Temperatuuri tõus	Päikesevalgus	Niiskus
Ei kohaldata	Ei kohaldata	Ettevaatusabinõud	Ettevaatus	Ei kohaldata

10.5 Sobimatud materjalid:

Happed	Vesi	Oksüdeerivad ained	Põlevad ained	Muud
Vältida tugevaid happeid	Ei kohaldata	Vältida otsest kokkupuudet	Ei kohaldata	Vältida leeliseid või tugevaid aluseid

10.6 Ohtlikud lagunemissaadused:

Konkreetsete lagunemissaaduste kohta vt alajaotusi 10.3, 10.4 ja 10.5. Lagunemistingimustest sõltuvalt võivad eralduda keemiliste ainete keerukad segud: süsinikdioksiid (CO₂), süsinikmonoksiid ja muud orgaanilised ühendid.

OSA 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008:

Toote enda toksikoloogiliste omadustega seotud eksperimentaalne teave puudub

Ohtlikud tervisehõjud:

Korduva, pikaajalise või soovitatud töökeskkonnas lubatud piinormidest kõrgemate kontsentratsioonidega kokkupuute korral võivad sõltuvalt kokkupuute viisist tekkida tervisele kahjulikud mõjud:

A – Allaneelamine (äge toime):

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -

Ohutuskaart

Käesolev ohutuskaart on komisjoni määruse (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge, milles ei ole arvestatud riigipõhiseid õigusakte

Brait Magic Mist Aqua Spray Ocean Breeze

11. JAGU: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna toode ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud tarbimiseks ohtlikeks. Lisateavet vt jaotis 3
- Söövitavus/ärritavus: Olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud, kuna toode ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud selle mõju osas ohtlikeks. Lisateavet vt punkt 3.

B- Sissehingamine (äge toime):

- Äge toksilisus: Olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud, kuna toode ei sisalda sissehingamisel ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateave on esitatud punktis 3.
- Söövitavus/ärritavus: Olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud, kuna toode ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud selle mõju osas ohtlikeks. Lisateavet vt punktist 3.

C – Kokkupuude nahaga ja silmadega (äge toime):

- Kokkupuude nahaga: Olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud, kuna toode ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud nahaga kokkupuutumisel ohtlikeks. Lisateavet vt punktist 3.
- Kontakt silmadega: Olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud. Siiski sisaldab see aineid, mis on klassifitseeritud ohtlikeks selle mõju suhtes. Lisateavet vt punktist 3.

D – CMR-toimed (kantserogeensus, mutageensus ja reproduktiivtoksilisus):

- Kantserogeensus: Olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud, kuna toode ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud nimetatud mõjude suhtes ohtlikeks. Lisateavet vt punktist 3.
IARC: etanool (1); d-limoneen (3); kumariin (3)
- Mutageensus: olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud, kuna toode ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud selle mõju osas ohtlikeks. Lisateavet vt punktist 3.
- Reproduktiivtoksilisus: olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud, kuna toode ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud ohtlikeks selle mõju suhtes. Lisateavet vt punktist 3.

E- Sensibiliseeriv toime:

- Hingamisteed: Olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud, kuna toode ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud ohtlikeks sensibiliseeriva toimega. Lisateavet vt punktist 3.
- Nahk: Olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud, kuna toode ei sisalda selle mõju suhtes ohtlikeks klassifitseeritud aineid. Lisateave on esitatud punktis 3.

F – Spetsiifiline sihtorganitoksilisus (STOT) – ühekordne kokkupuude:

Olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud, kuna toode ei sisalda aineid, mis on klassifitseeritud ohtlikeks selle mõju suhtes. Lisateavet vt punktist 3.

G – Spetsiifiline sihtorganitoksilisus (STOT) – korduv kokkupuude:

- Spetsiifiline sihtorganitoksilisus (STOT) – korduv kokkupuude: Olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud, kuna toode ei sisalda aineid, mis on selle mõju osas klassifitseeritud ohtlikeks. Lisateavet vt punktist 3.
- Nahk: Olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud, kuna toode ei sisalda aineid, mis on selle mõju suhtes klassifitseeritud ohtlikeks. Lisateavet vt punktist 3.

H – Aspireerimisohutus:

Olemasolevate andmete põhjal klassifitseerimiskriteeriumid ei ole täidetud, kuna toode ei sisalda aineid, mis on selle mõju suhtes klassifitseeritud ohtlikeks. Lisateavet vt punktist 3.

Muu teave:

Ei ole asjakohane

Ainete kohta käiv spetsiifiline toksikoloogiline teave:

Identifitseerimine	Äge toksilisus		Perekond
etanool	LD50 suukaudne	6200 mg/kg	Rott
CAS: 64-17-5	LD50 nahale	20000 mg/kg	Kuulik
EC: 200-578-6	LC50 sissehingamisel	124,7 mg/l (4 h)	Rott

Ägeda toksilisuse hinnang (ATE segu):

ATE segu		Toksilisusega seotud andmed puuduvad
Suukaudne	>2000 mg/kg (arvutusmeetod)	Ei kohaldata
Nahale	>2000 mg/kg (arvutusmeetod)	Ei kohaldata
Sissehingamine	>20 mg/l (4 h) (arvutusmeetod)	Ei kohaldata

11.2 Teave muude ohtude kohta:

Endokriinsüsteemi kahjustavad

omadused

Sisesekretoonisüsteemi kahjustavad omadused: Toode ei vasta kriteeriumidele.

Muu teave

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -

Ohutuskaart

Käesolev ohutuskaart on komisjoni määruse (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge, milles ei ole arvestatud riigipõhiseid õigusakte

Brait Magic Mist Aqua Spray Ocean Breeze

JAOTIS 11: TOKSIKOLOOGILINE TEAVE (jätkub)

Ei ole asjakohane

12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

Toote enda ökotoksikoloogiliste omadustega seotud eksperimentaalne teave ei ole kättesaadav

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud, kuna toode ei sisalda selle mõju seisukohast ohtlikuks klassifitseeritud aineid. Lisateavet vt punkt 3.

12.1 Mürgisus:

Äge toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon		Liik	Perekond
etanool	LC50	11000 mg/l (96 h)	Alburnus alburnus	Kala
CAS: 64-17-5	EC50	9268 mg/l (48 h)	Daphnia magna	Vähk
EC: 200-578-6	EC50	1450 mg/l (192 h)	Microcystis aeruginosa	Vetikad

Krooniline toksilisus:

Identifitseerimine	Kontsentratsioon		Liik	Perekond
etanool	NOEC	250 mg/l	Danio rerio	Kala
CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6	NOEC	2 mg/l	Ceriodaphnia dubia	Vähk

12.2 Püsivus ja lagunevus:

Ainepõhine teave:

Identifitseerimine	Lagunevus		Biolagunevus	
etanool	BOD5	Ei ole asjakohane	Kontsentratsioon	100 mg/l
CAS: 64-17-5	COD	Ei ole asjakohane	Periood	14 päeva
EC: 200-578-6	BOD5/COD	Ei ole asjakohane	% Biolagunev	89 %

12.3 Bioakumuleerumismõju:

Ainepõhine teave:

Identifitseerimine	Bioakumulatsiooni potentsiaal	
etanool	BCF	3
CAS: 64-17-5	Pow Log	-0,31
EC: 200-578-6	Potentsiaal	Madal

12.4 Liikuvus mullas:

Identifitseerimine	Absorptsioon/desorptsioon		Lenduvus	
etanool	Koc	1	Henry	4,61E-1 Pa·m³/mol
CAS: 64-17-5	Järelus	Väga kõrge	Kuiv pinnas	Jah
EC: 200-578-6	Pinnapinge	2,339E-2 N/m (25 °C)	Niiske pinnas	Jah

12.5 PBT- ja vPvB-hindamise tulemused:

Toode ei vasta PBT/vPvB kriteeriumidele

12.6 Siseseretsioonisüsteemi kahjustavad omadused:

Siseseretsioonisüsteemi kahjustavad omadused: Toode ei vasta kriteeriumidele.

12.7 Muud kahjulikud mõjud:

Ei ole kirjeldatud

JAOTIS 13: KÄITLEMISEGA SEOTUD ASPEKTID

13.1 Jäätmete käitlemise

meetodid:

Kood	Kirjeldus	Jäätmeklass (määrus (EL) nr 1357/2014)
07 01 99	muud jäätmed	Ohtlikud

Jäätmete liik (määrus (EL) nr 1357/2014):

Ei ole asjakohane

Jäätmekäitlus (kõrvaldamine ja hindamine):

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -

Ohutuskaart

Käesolev ohutuskaart on komisjoni määruse (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge, milles ei ole arvestatud riigipõhiseid õigusakte

Brait Magic Mist Aqua Spray Ocean Breeze

13. JAOTIS: KÄITLEMISEGA SEOTUD ASPEKTID (jätkub)

Konsulteerige volitatud jäätmekäitluse eest vastutava isikuga hindamise ja kõrvaldamise toimingute osas vastavalt 1. ja 2. lisale (direktiiv 2008/98/EÜ). Vastavalt koodi punktile 15 01 (2014/955/EÜ) ja juhul, kui mahuti on olnud otseses kontaktis tootega, töödeldakse seda samamoodi kui toodet ennast. Muul juhul töödeldakse seda ohutute jääkidena. Jäätmeid ei tohi kõrvaldada kanalisatsiooni. Vt punkt 6.2.

Jäätmekäitlusega seotud eeskirjad:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisale on esitatud jäätmekäitlusega seotud ühenduse või riiklikud sätted
Ühenduse õigusaktid: direktiiv 2008/98/EÜ, 2014/955/EL, määrus (EL) nr 1357/2014

14. JAOTIS: TRANSPORDIALANE TEAVE

Ohtlike kaupade maanteevedu:

Seoses ADR 2023 ja RID 2023-ga:

- | | |
|--|-------------------|
| 14.1 ÜRO number või ID-number: | Ei ole asjakohane |
| 14.2 ÜRO ametlik veonimetus: | Ei ole asjakohane |
| 14.3 Transpordi ohuklass(id): | Ei ole |
| asjakohane Sildid: | Ei ole |
| | asjakohane |
| 14.4 Pakendirühm: | Ei ole asjakohane |
| 14.5 Keskkonnaohtlikkus: | Ei |
| 14.6 Kasutaja jaoks vajalikud erimeetmed | |
| Eritingimused: | Ei ole asjakohane |
| Tunnelipiirangukood: | Ei ole |
| asjakohane Füüsikalise-keemilised omadused: | vt punkt 9 |
| Piiratud kogused: | Ei ole |
| asjakohane | |
| 14.7 Laevatransport puistlastina vastavalt IMO dokumentidele: | Ei ole asjakohane |

Ohtlike kaupade merevedu:

Seoses IMDG 41-22-ga:

- | | |
|---|-------------------|
| 14.1 ÜRO number või ID-number: | Ei ole asjakohane |
| 14.2 ÜRO ametlik veonimetus: | Ei ole asjakohane |
| 14.3 Transpordi ohuklass(id): | Ei ole |
| asjakohane Sildid: | Ei ole |
| | asjakohane |
| 14.4 Pakendirühm: | Ei ole asjakohane |
| 14.5 Mere saasteaine: | Ei |
| 14.6 Kasutaja jaoks vajalikud erimeetmed | |
| Eritingimused: | Ei ole |
| asjakohane EmS-koodid: | |
| Füüsikalise-keemilised omadused: | vt punkt 9 |
| Piiratud kogused: | Ei ole asjakohane |
| Eraldamisrühm: | Ei ole asjakohane |
| 14.7 Meretransport puistlastina vastavalt IMO dokumentidele: | Ei ole asjakohane |

Ohtlike kaupade transport õhutranspordiga:

Seoses IATA/ICAO 2024-ga:

- | | |
|---|-------------------|
| 14.1 ÜRO number või ID-number: | Ei ole asjakohane |
| 14.2 ÜRO ametlik veonimetus: | Ei ole asjakohane |
| 14.3 Transpordi ohuklass(id): | Ei ole |
| asjakohane Sildid: | Ei ole |
| | asjakohane |
| 14.4 Pakendirühm: | Ei ole asjakohane |
| 14.5 Keskkonnaohtlikkus: | Ei |
| 14.6 Kasutaja jaoks vajalikud erimeetmed | |
| Füüsikalise-keemilised omadused: | vt punkt 9 |
| 14.7 Laevatransport puistlastina | Ei ole asjakohane |

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -

Ohutuskaart

Käesolev ohutuskaart on komisjoni määruse (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge, milles ei ole arvestatud riigipõhiseid õigusakte

Brait Magic Mist Aqua Spray Ocean Breeze

vastavalt IMO dokumentidele:

- JÄTKUB JÄRGMISEL LEHEL -

Brait Magic Mist Aqua Spray Ocean Breeze**PUNKT 15: REGULATIIVNE TEAVE****15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervise- ja keskkonnavalasid eeskirjad/õigusaktid:**

- Määrus (EÜ) nr 528/2012: sisaldab säilitusainet, et kaitsta töödeldud toote algseid omadusi. Sisaldab 2-fenoksüetanooli.
- Article 95, REGULATION (EU) No 528/2012: *ethanol (64-17-5) - PT: (1,2,4,6)*
- Candidate substances for authorisation under the Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH): Not relevant
- Regulation (EU) No 2024/590, about substances that deplete the ozone layer: Not relevant
- REGULATION (EU) No 649/2012, in relation to the import and export of hazardous chemical products: Not relevant
- Substances included in Annex XIV of REACH ("Authorisation List") and sunset date: Not relevant

Seveso III:

Ei ole asjakohane

Teatavate ohtlike ainete ja segude turuleviimise ja kasutamise piirangud (REACHi lisa XVII jne ...):

Ei ole asjakohane

Inimeste või keskkonna kaitset käsitlevad erisätted:

Soovitav on kasutada käesolevas ohutuskaardis esitatud teavet töökohaspetsiifiliste riskianalüüside läbiviimise alusena, et kehtestada vajalikud riskiennetusmeetmed käesoleva toote käitlemiseks, kasutamiseks, ladustamiseks ja kõrvaldamiseks.

Muud õigusaktid:

Tootele võivad mõju avaldada valdkonnapõhised õigusaktid

15.2 Kemikaali ohutuse hindamine:

Tarnija ei ole teostanud kemikaali ohutuse hindamist.

JAOTIS 16: MUU TEAVE**Ohutuskaardiga seotud õigusaktid:**

Ohutuskaardid tuleb esitada selle riigi ametlikus keeles, kus toode turule viiakse. Käesolev ohutuskaart on koostatud vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 (KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878) II lisale „Ohutuskaartide koostamise juhend“.

Muudatused eelmises ohutuskaardis, mis puudutavad riskide juhtimise viise:

Ei ole asjakohane

Jaotises 3 nimetatud õigusaktide tekstid:

Nimetatud fraasid ei viita tootele endale; need on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja viitavad punktis 3 nimetatud üksikutele koostisosadele

CLP-määrus (EÜ) nr 1272/2008:

Silmaärritus 2: H319 – Põhjustab tõsist silmaärritust.

Tuleohtlik vedelik 2: H225 – Kergesti süttiv vedelik ja aur.

Klassifitseerimismenetlus:

Ei ole asjakohane

Koolitusega seotud soovitused:

Koolitust soovitatakse, et vältida tööstuslikke riske toodet kasutavale personalile ning hõlbustada käesoleva ohutuskaardi ja toote etiketi mõistmist ja tõlgendamist.

Peamised bibliograafilised allikad:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Lühendid ja akronüümid:

ADR: Euroopa leping ohtlike kaupade rahvusvahelise maanteeveo kohta IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveokoodeks

IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

ICAO: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon

COD: Keemiline hapnikutarve

BOD5: 5-päevane biokeemiline

hapnikutarve BCF:

biokontsentratsioonifaktor

LD50: surmav annus 50

LC50: letaalne kontsentratsioon

50 EC50: efektiivne

kontsentratsioon 50

LogPOW: oktaanooli-vee jaotumiskoeffitsient

Koc: orgaanilise süsiniku jaotumiskoeffitsient

UFI: unikaalne valemi identifikaator

IARC: Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur

Ohutuskaart

Käesolev ohutuskaart on komisjoni määruse (EL) 2020/878 ingliskeelne tõlge, milles ei ole arvestatud riigipõhiseid õigusakte

Brait Magic Mist Aqua Spray Ocean Breeze

Käesolevas ohutuskardis sisalduv teave põhineb allikatel, tehnilistel teadmistel ja kehtival Euroopa ja riiklikel õigusaktidel, kuid selle täpsust ei ole võimalik garanteerida. Seda teavet ei saa käsitada toote omaduste garantiina, see on lihtsalt ohutusnõuete kirjeldus. Meil puudub teave selle toote kasutajate töömeetodite ja -tingimuste kohta ning need ei ole meie kontrolli all; lõppkokkuvõttes on kasutaja vastutav vajalike meetmete võtmise eest, et täita keemiliste toodete käitlemise, ladustamise, kasutamise ja kõrvaldamise suhtes kehtivaid õigusnõudeid. Käesolevas ohutuskardis esitatud teave viitab ainult sellele tootele, mida ei tohi kasutada muuks kui määratud otstarbeks.

- OHUTUSKAARTE LÕPP -

Koostamise kuupäev: 17.12.2014

Muudetud: 12.11.2024

Versioon: 10 (asendab
versiooni 9)

Lehekülg12
/12